



ALAPFELSZERELTSÉG:

TARTÁLY

Permetlétartály 3500 / 4200 / 5500 / 6000 liter - polietilén, forgó öblítőfejes tartálymosás

Tisztavizes öblítőtartály 350/420/550/600 liter - polietilén

Kézmósó tartály 15 liter - polietilén

Vegyszerbemosó 35 liter - rozsdamentes

Száraz szintjelző

PERMETLÉRENDSZER

6 hengeres membránszivattyú - 300 liter / perc

Rozsdamentes szórócső

Recirkulációs permetlérendszer

Hármas szórófejek (XR;AIXR;TWINJET) fúvókákkal

Feltöltő csomák, külső feltöltéshez

Önfelszívó tömlő és szűrő (6méter)

Szívó és nyomó szűrő

SZÓRÓKERET

Elérhető szórókeret szélességek: 24, 27, 28 méter

Szakaszok száma: 18-24 méter: 8 szakasz ; 27-28 méter: 12 szakasz

Két lépésben nyitható szórókeret szárnyak, kihelyezett munkahengerekkel

Hidraulikus keret emelés és süllyesztés

Hidraulikus keret nyitás és zárás

Központi keret billentés

VEZÉRLÉS

ISOBUS MIDI3 Permetezésvezérlő - Nem ISOBUS-os traktorhoz

ISOBUS MIDI3 Permetezésvezérlő - ISOBUS-os traktorhoz



